

外證常識

【名稱】一筆消。
【效驗】治一切腫毒。
【藥品用量及製法】生大黃四兩。鹽黃五錢。醋酥明凡各三錢。元寸三分。共為末。用猪胆汁作錠。
【用法】水調敷。
【名稱】一東散。
【效驗】治瘡癤散漫。
【藥品用量及製法】赤小豆美蓉葉各一斤。共乳細末。
【名稱】烏龍散。
【效驗】治寒濕陰毒頑症。筋骨不利。累月不散。無膿堅硬如石。身似板夾者。
【藥品用量及製法】猪牙皂末四兩。
【用法】調敷患處。頸項喉痛。調。喉風喉痛者。吹入喉內。立即通吐。
【名稱】如意金黃散。
【効驗】治瘡癤腫毒。浮大高突者。
【藥品用量及製法】大黃白芷黃川柏各五兩。天花粉十兩。厚朴陳皮黃芩甘草天南星各二兩。共研細末。
【用法】調塗。
【名稱】百花膏。
【効驗】治頑性頑瘡瘡尤速。
【藥品用量及製法】花柳百部經床子黃柏厚朴紫

經驗良方

家庭固有良藥

四、蘇頭 此物不宜多食。多食則悶。而或至吐瀉。惟服之適宜。則能化痰開胃。止咳之法。可用蘇頭一分搗爛。醋三分和勻。浸半日去渣。再加白醋六分。燉熱化。用時小兒每服半酒杯。老者每服一酒杯。功能止咳。若肚痛。胃痛。可將蘇頭搗爛。敷於痛處。
五、食鹽 鹽為調和食物之要品。食之甚多。可為止血藥。又於瘰癧病有益。若用鹽水洗滌。無論冷或暖。皆能感動皮膚。而於身弱或足軟之人大有益處。通常誤服毒藥。可用鹽一大匙溶化於溫水服之。為最便利之吐藥。又有數種病。手足抽搐而冷。用

治腦膜炎經驗談

天時不正。時多發現疫症。而流行性之腦膜炎為最。吾鄉北為鄉僻之壤。山都而氣清。向少疫症。素流行之腦膜炎。尚未一見。不意今春發現此症甚繁。茲特將治療方法。述之於下。以供同道之研究。
今春初。鄰家一孫。發現腦膜炎。發熱。發冷。不能言。面紅額赤。呼吸促。大熱身汗。手足抽搐。因一時取藥不及。偶想到西醫用冰置治傷寒。余何不用冷水治腦膜炎。即用冷水一盆。將病人雙足置於水內。未幾即出聲。繼則熱退而神清。再進此胆瀉肝湯劑而愈。後用此法而多效。
按腦膜炎本為血由脊體上行。上至於顱。即所謂腦充血。血上行而無壓制之力。以雙足浸入水內。則神經感觸。其血停止而下行。故能有效也。(未完)

上海幸福報 館創設幸福書局啓事

本館成立以來。迄今三載。除發行幸福報外。兼出版各種醫藥書籍。又為社會人士新創。茲為擴充營業起見。特於原處創設幸福書局。旨在集中醫藥衛生書籍。增進人羣健康幸福。惟創辦伊始。諸多未週。荷希各界人士。不吝指教為禱。

上海 角輔路五馬路三 啓謹館報福幸

百病指南

(張治河)

【病原】本症病原。西醫尚未查出。中醫書籍。則謂「胎毒」為患。此毒來自先天。待時而動。必有誘導。伊方出發。一發無餘。則不再患此症。西醫云「凡疾病之成立。必須內外二因俱備然後可」。患過斯症。再遇疫年不病者。有外因而無內因也。
【病狀】獨考我國醫書。皆云「清熱於腎。虛不知胃乃滋源也。健康時。排洩工作。一息不停。毒素漸藏於此處。吾認為容伊熱居之地。決為腰脊。蓋腎屬動物性管成。立於各器官先。(西醫云。人體由兩大管構成。一為動物性管。在腰脊背側。包容神經中樞。又名神經管。一為植物性管。在腰脊腹側。包容營養繁殖之器官。又名內臟管)胎毒藏於此處。當無疑義。特其潛伏之時。雖在此處。若一旦出發。(未完)

普通疾病看護法

(續)

【五】痛經 此症當以熱布敷於下部。用懷爐溫之。夜間須注意。勿令着冷。每日以溫湯洗下半身。更有效。飲料以用溫者為良。
【六】出血 此所謂出血。乃身體中之出血。非創傷時出血也。茲各因其出血之處。而略舉如下。
(一)鼻血 當使靜臥。高其頭部。速解頸項間之紐。鼻上使冷等法。或以冰冷之。若仍出血不止。則用潔淨之棉絮。蘸白藥水塞鼻孔。
(二)咯血 患此症時。當靜臥於高而冷之處。中。解鬆衣服。覆以輕被。更取食

普通疾病看護法

【五】痛經 此症當以熱布敷於下部。用懷爐溫之。夜間須注意。勿令着冷。每日以溫湯洗下半身。更有效。飲料以用溫者為良。
【六】出血 此所謂出血。乃身體中之出血。非創傷時出血也。茲各因其出血之處。而略舉如下。
(一)鼻血 當使靜臥。高其頭部。速解頸項間之紐。鼻上使冷等法。或以冰冷之。若仍出血不止。則用潔淨之棉絮。蘸白藥水塞鼻孔。
(二)咯血 患此症時。當靜臥於高而冷之處。中。解鬆衣服。覆以輕被。更取食

【六】出血 此所謂出血。乃身體中之出血。非創傷時出血也。茲各因其出血之處。而略舉如下。
(一)鼻血 當使靜臥。高其頭部。速解頸項間之紐。鼻上使冷等法。或以冰冷之。若仍出血不止。則用潔淨之棉絮。蘸白藥水塞鼻孔。
(二)咯血 患此症時。當靜臥於高而冷之處。中。解鬆衣服。覆以輕被。更取食